partielle est sou



parasites

désherbage pour la qualité de l'eau, maladies et

## AVERTISSEMENTS AGRICOLES



**POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES** 

## BRETAGNE

BulletinsTechniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°20 bis du 22 septembre 2005 - 1 page

La mise en oeuvre du suivi phytosanitaire nécessaire pour la réalisation de ces bulletins est effectuée par la DRAF-SRPV et la FEREDEC de Bretagne. Elle bénéficie du soutien du Conseil Régional de Bretagne.





2005.

bulletin: le 29 septembre

**COLZA** 

Stade:

Semisà B3.

## **Petites altises:**

Depuis la semaine dernière, les conditions sont restées très favorables à ces insectes (qui peuvent se retrouver sur différents types de culture) : cultures peu poussantes, températures maximales assez élevées, humidité réduite...Des pullulations sont possibles, fragilisant les plantes jeunes et empêchant même la levée. La proximité d'anciennes parcelles de colza est un facteur de risque supplémentaire.

Les parcelles en cours de levée ou au stade cotylédons doivent être particulièrement surveillées.

Observer attentivement les bords de parcelles dès le début de la levée et avec encore plus d'attention pour les zones où les densités de pieds par mètre carré sont réduites. En cas de pullulation ou de morsures importantes (plus de 30% des pieds touchés), intervenir avec un produit autorisé.



Colza:

Risque petites altises important sur les cultures avant le stade B2.



Photo n°1: Altises sur choux (photo Inra)

DRAF Bretagne Service Régional de la Protection des Végétaux 280, rue de Fougères 35700 RENNES

Imprimé à la station D'Avertissements Agricoles de Rennes Directeur gérant : P. MICHON Publication périodique C.P.P.A.P n°528 AD ISSN n°1167-2382



P30"

D3 4° 50 44827